Quickbutik

INSTRUKTION FÖR TEMAN MED AKTIVERAD KÄLLKOD

Produktsektioner på produktsidan

Gäller teman: **Lejon, Lua och Ren**
Svårighetsgrad: **Lätt**

Instruktioner

För att kunna visa nya innehållssektionerna på produktsidorna behöver vi bara lägga till ett stycke kod på produktsidan.

Lejon

Förslagsvis lägger du detta mellan produktbeskrivningen och där produktomdömena ligger.

```
      <!-- Product Content Sections tabs -->
      {{#product.content_sections}}
      <hr class="border-foreground opacity-10">
      <div x-data="{expanded:false}">
        <div @click="expanded = !expanded" class="flex justify-between
items-center py-6 cursor-pointer">
          <button
            class="block font-heading text-h3 focus:outline-none"
id="content-{{id}}">
            {{#lang}}{{title}}{{/lang}}
          </button>
          <div class="flex h-full flex-col">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0
24 24" stroke-width="1.5"
              stroke="currentColor" class="w-8 h-8 transform
duration-default" :class="expanded ? '-rotate-90' : 'rotate-90'">
              <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M8.25
4.5l7.5 7.5-7.5 7.5"></path>
            </svg>
          </div>
        </div>
        <div x-show="expanded"
```

```
          x-transition:enter='transition ease-out duration-default transform'
          x-transition:enter-start='opacity-0 -translate-y-4'
          x-transition:enter-end='opacity-100 translate-y-0'
          x-transition:leave='transition ease-in duration-default transform'
          x-transition:leave-start='opacity-100 translate-y-0'
          x-transition:leave-end='opacity-0 -translate-y-4'
          aria-labelledby="content-{{id}}"
        >
          <hr class="border-foreground opacity-10">
          <div class="applyTailwindClasses py-6">
            {{{content}}}
          </div>
        </div>
      </div>
      {{/product.content_sections}}
```

Lua

Förslagsvis lägger du detta mellan produktbeskrivningen och där produktomdömena ligger.

```
    <!-- Product Content Sections -->
      {{#product.content_sections}}
      <hr class="border-foreground opacity-10">
      <div x-data="{expanded:false}">
        <div @click="expanded = !expanded" class="flex justify-between
items-center py-6 cursor-pointer">
          <button
            class="block font-heading text-2xl focus:outline-none"
id="content-{{id}}">
            {{#lang}}{{title}}{{/lang}}
          </button>
          <div class="flex h-full flex-col">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0
24 24" stroke-width="1.5"
              stroke="currentColor" class="w-6 h-6 transform
duration-default" :class="expanded ? '-rotate-90' : 'rotate-90'">
              <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M8.25
4.5l7.5 7.5-7.5 7.5"></path>
            </svg>
          </div>
        </div>
        <div x-show="expanded"
          x-transition:enter='transition ease-out duration-default transform'
          x-transition:enter-start='opacity-0 -translate-y-4'
          x-transition:enter-end='opacity-100 translate-y-0'
          x-transition:leave='transition ease-in duration-default transform'
          x-transition:leave-start='opacity-100 translate-y-0'
```

```
          x-transition:leave-end='opacity-0 -translate-y-4'
          aria-labelledby="content-{{id}}"
        >
          <hr class="border-foreground opacity-10">
          <div class="applyTailwindClasses py-6">
            {{{content}}}
          </div>
        </div>
      </div>
      {{/product.content_sections}}
```

Ren

Förslagsvis lägger du detta mellan produktbeskrivningen och där produktomdömena ligger.

```
    <!-- Product Content Sections -->
    {{#product.content_sections}}
    <div class="container mx-auto px-4">
      <hr class="border-t">
      <div x-data="{expanded:false}">
        <div @click="expanded = !expanded" class="flex justify-between
items-center py-6 cursor-pointer">
          <h4 class="text-xl font-bold font-heading" id="content-{{id}}">
            {{#lang}}{{title}}{{/lang}}
          </h4>
          <div class="flex h-full flex-col">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0
24 24" stroke-width="1.5"
              stroke="currentColor" class="w-8 h-8 transform
duration-default" :class="expanded ? '-rotate-90' : 'rotate-90'">
              <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" d="M8.25
4.5l7.5 7.5-7.5 7.5"></path>
            </svg>
          </div>
        </div>
        <div x-show="expanded"
          x-transition:enter='transition ease-out duration-default transform'
          x-transition:enter-start='opacity-0 -translate-y-4'
          x-transition:enter-end='opacity-100 translate-y-0'
          x-transition:leave='transition ease-in duration-default transform'
          x-transition:leave-start='opacity-100 translate-y-0'
          x-transition:leave-end='opacity-0 -translate-y-4'
          aria-labelledby="content-{{id}}"
        >
          <hr class="border-foreground opacity-10">
          <div class="applyTailwindClasses py-6">
            {{{content}}}
          </div>
```

```
      </div>
    </div>
  </div>
  {{/product.content_sections}}
```

Nova

I temat behöver vi göra två ändringar på produktsidan. En för de nya flikarna och en för innehållet. Vi börjar med flikarna; det följande lägger du in efter fliken för “Beskrivning”, en <li>:

```
<!-- Product Content Sections tabs -->
{{#product.content_sections}}
<li class="nav-item">
  <a data-toggle="tab" href="#content-{{id}}" role="tab"
    class="nav-link detail-nav-link">{{title}}</a>
</li>
{{/product.content_sections}}
```

Sen lägger du in följande efter själva beskrivningens text; en med `id="description"`:

```
<!-- Product Content Sections tabs -->
{{#product.content_sections}}
<div id="content-{{id}}" role="tabpanel" class="tab-pane fade">
  {{&content}}
</div>
{{/product.content_sections}}
```

Orion

I temat behöver vi göra två ändringar på produktsidan. En för de nya flikarna och en för innehållet. Vi börjar med flikarna; det följande lägger du in efter fliken för “Beskrivning”, en <li>:

```
<!-- Product Content Sections tabs -->
{{#product.content_sections}}
<li class="nav-item">
  <a data-toggle="tab" href="#content-{{id}}" role="tab"
    class="nav-link detail-nav-link">{{title}}</a>
</li>
{{/product.content_sections}}
```

Sen lägger du in följande efter själva beskrivningens text; en med `id="description"`:

```
        <!-- Product Content Sections -->
        {{#product.content_sections}}
        <div id="content-{{id}}" role="tabpanel" class="tab-pane text-dark
fade px-3">
          {{{content}}}
        </div>
        {{/product.content_sections}}
```

Swift

I temat behöver vi göra två ändringar på produktsidan. En för de nya flikarna och en för innehållet. Vi börjar med flikarna; det följande lägger du in efter fliken för “Beskrivning”, en <li>:

```
          <!-- Product Content section tabs -->
          {{#product.content_sections}}
          <li class="nav-item">
            <a data-toggle="tab" href="#content-{{id}}" role="tab"
              class="nav-link detail-nav-link">{{title}}</a>
          </li>
          {{/product.content_sections}}
```

Sen lägger du in följande efter själva beskrivningens text; en med `id= “description”`:

```
          <!-- Product content sections -->
          {{#product.content_sections}}
          <div id="content-{{id}}" role="tabpanel" class="tab-pane fade
px-3">
            {{{content}}}
          </div>
          {{/product.content_sections}}
```